

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli hotelowych fabrycznie nowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Celem niniejszej inwestycji jest poprawa estetyki oraz komfortu osób przebywających na terenie Ośrodka.
3. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia w ilościach wskazanych w poniższym zakresie zamówienia do siedziby zamawiającego, tj. Barzkowice 2, 73 – 134 Barzkowice.
4. Ponadto zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość montażu dostarczonego przedmiotu zamówienia na miejscu lub już kompletnego pod adres wskazany w pkt 3.
5. Zamawiający informuje, że kolorystyka wskazana w poniższym zakresie zamówienia jest orientacyjna. Ostateczny wybór kolorów zostanie ustalony z wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego w zakresie mebli)	J.m.	Ilość
I	II	III	IV
1.	Łóżko	kpl.	33
	Rama do łóżka – wizualizacja -szerokość całkowita: 95cm, - długość całkowita: 205cm, - grubość deski: 2,5 cm, a) - wysokość od podłoża do dna łóżka: 21 cm, - wysokość od stelaża do krawędzi łóżka: 8cm, - grubość płyty meblowej: 1,8 cm, - kolor: mahoń, - rama wykonana z płyty meblowej laminowanej.		
	b) Stelaże 90 x 200 do łóżka - rozmiar: szer.: 90 cm, dł.: 200 cm, wys.: 5 cm, - stelaż drewniany 20-listwowy, bez możliwości regulacji położenia zagłówka i części nośnej.		

	<p>Materace 90 x 200 do łóżka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 90 cm, dł.: 200 cm, wys.: minimalna 20 cm, - pokrowce białe, pikowane - wkład: kokosowo-kieszeniowy, kokos duża twardość, - rodzaj wypełnienia: sprężyny kieszeniowe, - ilość sprężyn: 266 szt./m2, - pokrowiec biały, pikowany, do prania, łatwe rozpinanie (zamek błyskawiczny) -Typ: dzianina, Skład: 100% PES, Wypełnienie/Pikowanie: włóknina klimatyzująca. 		
2.	Łóżko	kpl.	2
a)	<p>Rama do łóżka – wizualizacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość całkowita: 165cm, - długość całkowita: 205cm, - grubość deski: 2,5 cm, - wysokość od podłoża do dna łóżka: 21 cm, - wysokość od stelaża do krawędzi łóżka: 8cm, - grubość płyty meblowej: 1,8 cm, - kolor: mahoń, - rama wykonana z płyty meblowej laminowanej. 		
b)	<p>Stelaże do łóżka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 160 cm, dł.: 200 cm, wys.: 5 cm - stelaż drewniany 20-listwowy, bez możliwości regulacji położenia zagłówka i części nośnej. 		
c)	<p>Materace do łóżka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 916 cm, dł.: 200 cm, wys.: 20 cm, - pokrowce białe, pikowane, - wkład: kokosowo-kieszeniowy, kokos duża twardość, - rodzaj wypełnienia: sprężyny kieszeniowe, - ilość sprężyn: 266 szt./m2, - pokrowiec biały, pikowany, do prania, łatwe rozpinanie (zamek błyskawiczny), -Typ: dzianina, Skład: 100% PES, Wypełnienie/Pikowanie: włóknina klimatyzująca. 		
3.	<p>Łóżka - dostawki</p> <ul style="list-style-type: none"> - dł.: 200 cm, szer.: 90 cm, wys.: 40 cm, - kolor materaca biały, łóżko kolor czarny, - łóżko metalowe, stabilne, składane, - materac grubości 10 cm, o wysokiej sprężystości i elastyczności. 	szt.	6

4.	<p>Kanapy rozkładane,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 205-215 cm, wys.: 94 cm, głębokość: do 90 cm, - tapicerka: materiał obiciowy, melanz kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów, - Kanapa cała tapicerowana materiałem obiciowym, - tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, odporność na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m2. - Kanapa z węższymi bokami od 10 do 15 cm, - Minimalna powierzchnia przeznaczona do spania po rozłożeniu wynosi 195 cm x 117 cm. - Dodatkowe wyposażenie: skrzynia na pościel. 	szt.	3
5.	<p>Kanapa narożna, z funkcją spania,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer. całkowita: od 200 do 220 cm, głębokość: od 150 do 160 cm, wys.: 87 cm, min. powierzchnia spania: 200x145 cm, wysokość siedziska: 43 cm, wysokość oparcia: 44 cm, głębokość siedziska: 55 cm, głębokość siedziska bez oparcia: 75 cm, - tapicerka: materiał obiciowy, melanz kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów, - strona narożnika prawa, pojemnik na pościel, funkcja spania, stelaż drewniany, wypełnienie siedzisk: pianka wysoko elastyczna i sprężyny, mebel cały obity tkaniną, tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, odporność na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m2. 	szt.	1
6.	<p>Kanapa narożna, bez funkcji spania,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer. całkowita: od 270 do 290 cm, głębokość: od 210 do 220 cm, wys.: 95 cm, - tapicerka: materiał obiciowy melanz kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów, - strona narożnika lewa, bez pojemnika na pościel i funkcji spania, mebel cały obity tkaniną, tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, odporność na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m2. 	szt.	1
7.	<p>Fotele,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 79 cm, wys.: 94 cm, głębokość: 88 cm, - tapicerka: melanz kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów - Fotel cały tapicerowany materiałem obiciowym, tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, odporność na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m2 - Fotel z węższymi bokami (od 10 do 15 cm) 	szt.	36
8.	<p>Krzesła do kuchni</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys.: 99 cm, głębokość: 50 cm, szer.: 45 cm, wysokość do siedziska 46 cm, - kolor siedziska beż, - kolor nóg srebrny, - metalowe nogi, wyprofilowane oparcie, gładka tapicerka z ekoskóry. 	szt.	8

9.	Krzesło typu ISO - wys. siedziska 48 cm, - głęb. siedziska 41 cm, - szer. siedziska 46 cm, - rama metalowa, kolor Srebrny Metal, - tapicerowane siedzisko i oparcie, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, - gramatura min. 260 g/m ² , - kolor: Brąz, - funkcja sztaplowania.	szt.	29
10.	Krzesło komputerowe obrotowe - punkt Ergo gtp 47, - mechanizm Ergon 2L, - podstawa jezdna: czarna plastikowa, - kółka samohamowne do powierzchni dywanowych, - dwa podłokietniki wyk. z tworzywa sztucznego, - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, - regulacja siły oporu oparcia, - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu zapadek, - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 150 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m, - kolor: Czarny.	szt.	2
11.	Szafki nocne - szer.: 42 cm, wys.: 55 cm, głębokość: 35 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Mosaż, - kolor: Mahoń - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3mm, - 2 szuflady na prowadnicach rolkowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm.	szt.	35

12.	<p>Szafy dwudrzwiowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 90 cm, wys.: 210 cm, głębokość: 55 cm, - uchwyty w kolorze Mosiądz, - kolor: Mahoń - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - podzielona na dwie równe części, prawa strona wyposażona w 4 półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, max obciążenie 20 kg, lewa strona umieszczony został metalowy drążek ϕ 5 cm na wieszaki, kolor mosiądz, nad nim znajduje się półka z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, - 2-skrzydłowe drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	16
13.	<p>Szafy trzydrzwiowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 150 cm, wys.: 210 cm, głębokość: 55 cm, - uchwyty w kolorze Mosiądz, - kolor: Mahoń - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - prawa strona wyposażona w 4 półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, max obciążenie 20 kg, drzwi skrzydłowe jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., - w drugiej części metalowy drążek ϕ 5 cm na wieszaki, kolor mosiądz, nad nim znajduje się półka z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, 2-skrzydłowe drzwi mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	3
14.	<p>Ława</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu: szer.: 55 cm, dł.: 100 cm, wys.: ławy 52 cm, - grubość blatu: 2,5 cm - kolor mahoń - wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubość płyty 2,5 cm, konstrukcja: blat, 4 nogi, pod blatem dodatkowa półka - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	14
15.	<p>Ława</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu – szer.: 50 cm, dł.: 60 cm, wys. ławy: 55 cm, grubość blatu: 2,5 cm - kolor mahoń - wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubość płyty 2,5 cm, konstrukcja: blat, 4 nogi, pod blatem dodatkowa półka - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	7

16.	<p>Komoda</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 150 cm, wys.: 90 cm, głębokość: 40 cm, - uchwyty w kolorze Mosiądz, - kolor: Mahoń - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - podzielona na trzy części, po bokach dwie szafki z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., - w środku 4 szuflady na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1
17.	<p>Stół do pokoju,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat: szer.: 80 cm, dł.: 80 cm, wys. stołu 74 cm, - grubość blatu: 2,5 cm - mahoń, - płyta meblowa laminowana, nogi drewniane, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	3
18.	<p>Stół do kuchni</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat: szer.: 80 cm, dł.: 120 cm, wys. stołu 74 cm, - grubość blatu 2,5 cm, - dwa stoły: jeden w kolorze heban, drugi w kolorze buk, - stoły wykonane z płyty meblowej laminowanej, nogi drewniane, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	2
19.	<p>Zestaw mebli kuchennych (nr 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - szafki stojące (2 szt.): wys.: 86 cm, głębokość: 52 cm, <ul style="list-style-type: none"> 1) szer. 80 cm - pod zlew, 2) 60 cm z szufladami na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm - szafki wiszące (2szt) wys.: 72 cm, głębokość: 31 cm, <ul style="list-style-type: none"> 1) szer. 60 cm - suszarka, 2) szer. 60 cm - szafka z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, - Szafki wiszące otwierane drzwi skrzydłowe jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 	kpl.	1

	<p>100 st., wewnątrz 1 półka ruchoma z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty i szafka - suszarka do naczyń.</p> <p>- Szafki stojące: drzwi skrzydłowe jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., szafka pod zlew i z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, szafki z szufladami na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, Okucia metalowe, kolor srebrny,</p> <p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor mebli heban, - kolor okuć: srebrny. 		
20.	<p>Zestaw mebli kuchennych (nr 2.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - Szafki wiszące (3 szt.): wys.: 72 cm, szer.: 60 cm, głębokość: 31 cm, 1) szafka - suszarka do naczyń, 2) i 3) wewnątrz 1 półka ruchoma z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty - Szafki stojące (4 szt.): wys.: 86 cm, głębokość: 52 cm. 1) szer. 80 cm z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty 2) szer. 80 cm pod zlew, 3) szer. 60 cm z szufladami na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, 4) szer. 60 cm z półkami półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, <p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor mebli: buk, - kolor okuć: srebrny. 	kpl.	1
21.	<p>Blat kuchenny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu dł. 140 cm, szer. 60 cm, - kolor jasny beż, - grubość blatu: 3 cm, - Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej, profil krawędzi półokrągły, wykończenie mat, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	1

22.	<p>Blat kuchenny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu: dł. 280 cm, szer. 60 cm, - kolor ciemny brąz, - grubość blatów: 3 cm, - Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej, profil krawędzi półokrągły, wykończenie mat, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	1
23.	<p>Stół konferencyjny składany (do krzeseł typu ISO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 72 cm, - blat 200 cm x 80 cm, płyta melaminowana, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - metalowa konstrukcja, podstawa składana typu Y, - kolor: Olcha. 	szt.	7
24.	<p>Krzeseło typu ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. siedziska 48 cm, - głęb. siedziska 41 cm, - szer. siedziska 46 cm, - rama metalowa, kolor Srebrny Metal, - tapicerowane siedzisko i oparcie, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, - gramatura min. 260 g/m², - kolor: Brąz, - funkcja sztaplowania. 	szt.	30
25.	<p>Biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys.: 75 cm , szer.: 130 cm , głęb.: 60 cm, - po prawej stronie 3 szuflady + wolna przestrzeń pomiędzy górną szufladą a blatem biurka, - po lewej stronie szafka zamykana na klucz (wewnątrz szafki dwie półki) + wolna przestrzeń pomiędzy szafką a blatem biurka, - półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, szer. 55 cm, płyta 18 mm w kolorze i fakturze blatu, - korpus z płyty laminowanej w klasie E1 grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., - osłona przednia biurka, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Wenge, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm. 	szt.	1

26.	<p>Szafa na dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Wenge, - 4 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, 2 – półki środkowe montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1
27.	<p>Szafa na dokumenty (dzielona na trzy części)</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 80 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Wenge, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - dolna część – zamek kluczowy patentowy, 1 półka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowana na stałe konfirmantami, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., - środek wolna przestrzeń + 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowane na stałe konfirmantami - górna część – zamek kluczowy patentowy, 1 półka ruchoma z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. 	szt.	1
28.	<p>Szafa na ubrania</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 80 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Wenge, - 1/3 szafy - 4 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - 2/3 szafy – rurka na wieszaki, Ø 5 cm, kolor Srebrny Metal - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1

29.	<p>Szafa (dzielona na trzy części)</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 50 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Wenge, - dolna część – wys. 70 cm, zamek kluczowy patentowy, 3 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. - środek – wys. 70 cm, zamek kluczowy patentowy, 3 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. - górna część – wys. 60 cm, zamek kluczowy patentowy, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., wewnątrz 4 listwy z haczykami na klucze, po 10 haczyków każda listwa - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1
30.	<p>Szafka na kable</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 50 cm, wys.: 103 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Wenge - 1 półka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, montowana na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1
31.	<p>Szafka pod drukarkę</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 60 cm, wys.: 58 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - kolor: Wenge, - plecy pełna płyta, grubość min. 18 mm, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - 2 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty. 	szt.	1

32.	Panele przy łózkach - rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 95 cm - panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem, - kolor płyty meblowej mahoń.	szt.	7
33.	Panele przy łózkach - rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 165 cm - panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem, - kolor płyty meblowej mahoń.	szt.	9
34.	Panele przy łózkach - rozmiary paneli: grubość deski: 1,8cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 200 cm - panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem, - kolor płyty meblowej mahoń.	szt.	2
35.	Panele przy łózkach - rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 205 cm - panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem, - kolor płyty meblowej mahoń.	szt.	7
36.	Panele przy łózkach - rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 330 cm - panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem, - kolor płyty meblowej mahoń.	szt.	6
37.	Panele przy łózkach - rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 525 cm - panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem, - kolor płyty meblowej mahoń.	szt.	3

Wizualizacja do poz. 1a, 2a

