

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, fabrycznie nowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Celem niniejszej inwestycji jest poprawa estetyki oraz komfortu pracy pracowników i osób przebywających na terenie Ośrodka, Oddziału w Koszalinie oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
3. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia w ilościach i pod adresy wskazane w poniższym zakresie zamówienia.
4. Ponadto zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość montażu dostarczonego przedmiotu zamówienia na miejscu lub już kompletnego pod adresy wskazane poniżej.
5. Zamawiający informuje, że kolorystyka wskazana w poniższym zakresie zamówienia jest orientacyjna. Ostateczny wybór kolorów zostanie ustalony z wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego w zakresie mebli)	J.m.	Ilość	Miejsce dostawy
I	II	III	IV	V
1.	Krzesło komputerowe obrotowe - punkt Ergo gtp 47, - mechanizm Ergon 2L, - podstawa jezdna: czarna plastikowa, - kółka samohamowne do powierzchni dywanowych, - dwa podłokietniki wyk. z tworzywa sztucznego, - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, - regulacja siły oporu oparcia, - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu zapadek, - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 150 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m, - kolor: Czarny.	szt.	43	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 11 szt., Szczecin ul. Smolańska 4 pok. 209, 210 - 1 szt., Łobez ul. Północna 10 - 2 szt., Myślibórz ul. Spokojna 13 - 6 szt., Banie ul. Targowa 19 – 3 szt., Golczewo ul. Niepodległości 23 – 4 szt., Świdwin ul. Kołobrzeska 43 – 3 szt., Szczecinek ul. W. Pileckiego 8-9 – 3 szt., Pyrzyce ul. Kościuszki 26 – 3 szt., Gryfice ul. Wojska Polskiego 67 – 3 szt., Darłowo ul. Tynieckiego 2 – 1 szt., Wałcz ul. Chopina 53 – 3 szt.

2.	<p>Krzesło komputerowe obrotowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - punkt Ergo gtp 47, - mechanizm Ergon 2L, - podstawa jezdna: czarna plastikowa, - samohamowne do powierzchni dywanowych - dwa podłokietniki wyk. z tworzywa sztucznego, - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, - regulacja siły oporu oparcia, - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu zapadek, - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 150 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, gramatura min. 260 g/m, - kolor: Grafit. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
3.	<p>Krzesło typu ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. siedziska 48 cm, - głęb. siedziska 41 cm, - szer. siedziska 46 cm, - rama malowana proszkowo, kolor Czarny, - tapicerowane siedzisko i oparcie, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, - gramatura min. 260 g/m², - kolor: Brąz, - funkcja sztaplowania. 	szt.	26	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 6 szt., Golczewo ul. Niepodległości 23 – 2 szt., Świdwin ul. Kołobrzaska 43 – 4 szt., Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 8 szt., Myślibórz ul. Spokojna 13 – 6 szt.
4.	<p>Krzesło typu ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. siedziska 48 cm, - głęb. siedziska 41 cm, - szer. siedziska 46 cm, - rama metalowa, kolor Srebrny Metal, - tapicerowane siedzisko i oparcie, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, - gramatura min. 260 g/m², - kolor: Pomarańcz, - funkcja sztaplowania. 	szt.	2	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 2 szt.

5.	<p>Krzesło typu ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. siedziska 48 cm, - głęb. siedziska 41 cm, - szer. siedziska 46 cm, - rama metalowa, kolor Srebrny Metal, - tapicerowane siedzisko i oparcie, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, - gramatura min. 260 g/m², - kolor: Grafit, - funkcja sztaplowania. 	szt.	2	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 2 szt.
6.	<p>Fotel gabinetowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. oparcia 114 cm, - wys. siedziska 41 – 49 cm, - szer. siedziska 66 cm, - głęb. siedziska 70 cm, - fotel obrotowy, - kubekowy kształt, - podstawa krzyżak metalowa w kolorze Chrom Matowy, - kółka podgumowane o średnicy 50 mm, - 2 podłokietniki metalowe w kolorze Chrom Matowy, nakładki tapicerowane materiałem w kolorze Grafit, - materiał: Ekoskóra perforowana, - kolor: Grafit, - mechanizm TILT. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
7.	<p>Krzesło drewniane</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys. 97 cm, - wys. siedziska: 48 cm, - szer. siedziska: 44 cm, - głęb. siedziska: 59 cm, - stelaż drewniany, kolor Wiśnia Victoria, - tapicerowane siedzisko i oparcie, kolor Grafit, - tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, - tkanina odporna na wybarwienie A, - gramatura min. 260 g/m². 	szt.	6	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 6 szt.
8.	<p>Biurko komputerowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmiar: szer.: 150 cm, głęb.: 65 cm, wys.: 75 cm, - po prawej stronie 3 szuflady na prowadnicach metalowych, zamykane na klucz składany, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm + wolna przestrzeń pomiędzy górną szufladą a blatem biurka, zamykane na zamek kluczowy patentowy, - po lewej stronie szafka zamykana na zamek kluczowy patentowy (wewnątrz szafki 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty) + wolna przestrzeń pomiędzy szafką a blatem biurka, - półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, szer. 55 cm, 	szt.	13	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 4 szt., Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt., Łobez ul. Północna 10 - 2 szt., Pyrzyce ul. Kościuszki 26 – 1 szt., Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 2 szt., Wałcz ul. Chopina 53 – 3 szt.

	<p>plyta 18 mm w kolorze i fakturze blatu, - korpus z plyty laminowanej w klasie E1 grubosc min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - drzwi skrzydlowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasow puszkowych o kacie otwarcia 100 st., - oslona przednia biurka z plyty grubosc 18 mm w kolorze plyty, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Olcha, - cokol dolny 7 cm wykonany z plyty 18 mm.</p>			
9.	<p>Biurko - rozmiar: szer.: 150 cm, glęb.: 65 cm, wys.: 75 cm, - po obu stronach szafka (wewnatrz szafka 1 polka z plyty grubosc 18 mm w kolorze plyty) + szuflada na prowadnicach metalowych glęb.: 40 cm, zamykana na klucz skladany, dno szuflady plyta pilśniowa laminowana od wewnatrz, grubosc min. 3 mm, zamykane na zamek kluczowy patentowy, drzwi skrzydlowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasow puszkowych o kacie otwarcia 100 st., - korpus z plyty laminowanej w klasie E1 grubosc min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - oslona przednia biurka z plyty grubosc 18 mm w kolorze plyty, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Olcha, - cokol dolny 7 cm wykonany z plyty 18 mm.</p>	szt.	3	Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 3 szt.
10.	<p>Lada prosta – wizualizacja - dlugosc 120 cm, glęb.: 70 cm, wysokość do blatu roboczego 76 cm, - polka na klawiature na prowadnicach metalowych, szer. 55 cm, plyta 18 mm w kolorze i fakturze blatu, - blat z plyty melaminowanej w klasie E1, grubosc min. 28 mm, - noga z plyty melaminowanej, grubosc min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - oslona przednia biurka, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wenge.</p>	szt.	2	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 2 szt.
11.	<p>Nadstawka do lady prostej – wizualizacja - szer.: 120 cm, glęb.: 30 cm, wys.: 35 cm, - blat z plyty melaminowanej w klasie E1, grubosc min. 28 mm, - noga z plyty melaminowanej, grubosc min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - kolor: Wenge.</p>	szt.	2	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 2 szt.
12.	<p>Lada kątowa – wizualizacja - szer.: 99 cm, glęb.: 70 cm, - wysokość do blatu roboczego 76 cm, - blat z plyty melaminowanej w klasie E1, grubosc min. 28 mm, - noga z plyty melaminowanej, grubosc min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,</p>	szt.	1	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - osłona przednia biurka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - kolor: Wenge. 			
13.	<p>Nadstawka do lady kątovej – wizualizacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 99 cm, głęb.: 30 cm, wys.: 35 cm, - blat z płyty melaminowanej w klasie E1, grubość min. 28 mm, - noga z płyty melaminowanej, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - kolor: Wenge. 	szt.	1	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 1 szt.
14.	<p>Kontener biurowy z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 45 cm, wys.: 60 cm, głęb.: 55 cm, - kółka gumowe o metalowej bazie, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wenge, - 3 szuflady na prowadnicach metalowych, zamykane na klucz składany, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, - plecy pełna płyta, grubość 18 mm. 	szt.	3	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 3 szt.
15.	<p>Biuorko kształtowe – wizualizacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 160 cm, głęb.: 100 cm, wys.: 76 cm, - półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, szer. 60 cm, płyta 18 mm w kolorze i fakturze blatu, - blat z płyty me laminowanej w klasie E1, grubość min. 28 mm, - noga z płyty melaminowanej, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - osłona przednia biurka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - kolor: Olcha. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
16.	<p>Kontener biurowy z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 43 cm, wys.: 73 cm, głęb.: 50 cm, - kółka gumowe o metalowej bazie, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Olcha, - 3 szuflady na prowadnicach metalowych, zamykane na klucz składany, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, - plecy pełna płyta, grubość 18 mm. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.

17.	<p>Biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 160 cm, głęb.: 80 cm, wys.: 80 cm, - blat z płyty melaminowanej w klasie E1, grubość min. 28 mm, - noga z płyty melaminowanej, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, szer. 60 cm, płyta 18 mm w kolorze i fakturze blatu, - osłona przednia biurka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - kolor: Wiśnia Victoria. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
18.	<p>Przystawka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 90 cm, głęb.: 55 cm, wys.: 80 cm, - blat z płyty melaminowanej w klasie E1, grubość min. 28 mm, - noga z płyty melaminowanej, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - kolor: Wiśnia Victoria. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
19.	<p>Kontener biurowy z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 45 cm, głęb.: 55 cm, wys.: 60 cm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - kółka gumowe o metalowej bazie, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wiśnia Victoria, - trzy szuflady na prowadnicach metalowych, zamykane na klucz składany, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, - plecy pełna płyta, grubość 18 mm. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
20.	<p>Szafa aktowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wiśnia Victoria, - 4 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, 2 – półki środkowe montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.

21.	<p>Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 100 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wiśnia Victoria, - 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty montowane na stałe konfirmantami, wys. półki min. 35 cm, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - drzwi skrzydłowe wyk. Z szyby mlecznej grubość 28 mm, mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszgowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy. 	szt.	2	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 2 szt.
22.	<p>Szafa aktowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Olcha, - 4 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, 2 – półki środkowe montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszgowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	26	<p>Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 4 szt., Łobez ul. Północna 10 - 1 szt., Choszczno ul., Jagiełły 17c/6 – 4 szt., Myślibórz ul. Spokojna 13 – 4 szt., Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 6 szt., Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 5 szt., Wałcz ul. Chopina 53 – 2 szt.</p>
23.	<p>Szafa aktowa (podzielona na dwie części)</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Olcha, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszgowych o kącie otwarcia 100 st., - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm - dolna część – zamek kluczowy patentowy, 1 półka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowana na stałe konfirmantami, - górna część – wolna przestrzeń + 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowane na stałe konfirmantami. 	szt.	8	<p>Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 2 szt., Myślibórz ul. Spokojna 13 – 3 szt., Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 2 szt., Wałcz ul. Chopina 53 – 1 szt.</p>

24.	<p>Szafka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 100 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Olcha, - 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	7	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 1 szt., Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 4 szt., Myślibórz ul. Spokojna 13 – 1 szt., Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
25.	<p>Szafa aktowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 75 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wenge, - 4 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, 2 – półki środkowe montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	2	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 2 szt.
26.	<p>Szafka</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 90 cm, wys.: 120 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wenge, - 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	2	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 2 szt.

27.	<p>Szafka gospodarcza</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 50 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 40 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Wenge, - 4 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, 2 – półki środkowe montowane na stałe konfirmantami, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm. 	szt.	1	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 1 szt.
28.	<p>Szafka pod ksero</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 70 cm, wys.: 60 cm, głęb.: 60 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - kolor: Olcha, - plecy pełna płyta, grubość min. 18 mm, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy, - 1 półka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowana na stałe konfirmantami. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
29.	<p>Stolik kawowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat z płyty me laminowanej w klasie E1 o grubości 28 mm, - wymiary: 60 cm x 60 cm, wys. 80 cm, - kolor: Wenge, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - noga płytowa, grubość min. 18 mm 	szt.	1	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny -szt. 1
30.	<p>Stolik kawowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat z płyty me laminowanej w klasie E1, grubość min. 28 mm, - wymiary: 60 cm x 60 cm, wys. 80 cm, - kolor: Olcha, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - noga płytowa, grubość min. 18 mm. 	szt.	3	Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60 - 1 szt., Golczewo ul. Niepodległości 23 – 1 szt. Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.
31.	<p>Stół (do krzeseł drewnianych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 75 cm, - blat 190 cm x 80 cm, płyta MDF laminowana, grubość min. 38 mm, - nogi stołu 5 cm x 15 cm z płyty MDF, - kolor: Wiśnia Victoria, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	1	Koszalin ul. Przemysłowa 8 – 1 szt.

32.	<p>Stół konferencyjny składany (do krzeseł typu ISO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wys.: 72 cm, dł.: 200 cm, szer.: 80 cm, - płyta melaminowana, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - metalowa konstrukcja, podstawa składana typu Y, - kolor: Olcha. 	szt.	32	<p>Myślibórz ul. Spokojna 13 – 1 szt., Wałcz ul. Chopina 53 – 1 szt. Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 30 szt.</p>
33.	<p>Szafka kuchenna dolna z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 80 cm, wys.: 85 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Brzoza, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - 3 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. 	szt.	1	<p>Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 1 szt.</p>
34.	<p>Szafka kuchenna dolna szufladowa z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 90 cm, wys.: 85 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Brzoza, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - 3 szuflady na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm. 	szt.	1	<p>Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 1 szt.</p>
35.	<p>Szafka kuchenna pod zlew z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 80 cm, wys.: 85 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Brzoza, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. 	szt.	1	<p>Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 1 szt.</p>

36.	<p>Szafka kuchenna górna</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 80 cm, wys.: 70 cm, głęb.: 30 cm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Brzoza, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - 2 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. 	szt.	2	Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 2 szt.
37.	<p>Szafka kuchenna górna</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 60 cm, wys.: 70 cm, głęb.: 30 cm, - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Chrom Matowy, - kolor: Brzoza, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - 2 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. 	szt.	1	Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 1 szt.
38.	<p>Szafka pod umywalkę z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - szer.: 80 cm, wys.: 85 cm, głęb.: 50 cm, - cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm - wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu, - uchwyty w kolorze Srebrny Metal, - kolor: Olcha, - plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm, - drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st. 	szt.	4	Barzkowice 2, Budynek Administracyjny – 4 szt.
39.	<p>Odbojnice ścienne</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,30 m x 0,30 m – 1 szt. - 4,60 m x 0,30 m – 1 szt. - 0,71 m x 0,30 m – 1 szt. - kolor: Brzoza - wyk.: płyta meblowa w klasie E1, grubość min. 18 mm, - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu. 	szt.	3	Nowogard ul. Wojska Polskiego 67 – 3 szt.

Wizualizacja do poz. 12



Wizualizacja do poz. 13



Wizualizacja do poz. 11



Wizualizacja do poz. 10



Wizualizacja do poz. 15

